



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Administração 2017/2020

CGC: 18.675.975/0001-85

Praça Coronel Justiniano, 164 - Centro - Cambuí - Minas Gerais

CEP: 37.600-000

www.prefeituradecambui.mg.gov.br

A Secretaria Municipal de Saúde busca adquirir produtos com qualidade, avaliando sempre o custo/benefício, otimizando os recursos das três esferas da melhor forma possível, pois sabe-se que na prática da política de mercado, quanto maior a quantidade de um produto a ser adquirido maior a possibilidade de aquisição com menor preço.

Informamos que a referida empresa desconhece a nossa rede e a forma de distribuição destes insumos. As tiras reativas para a realização de glicemia a serem adquiridas serão utilizadas por toda a Rede Municipal de Atenção à Saúde. Esta Rede abrange usuários acamados, crianças e adolescentes com quadro de descompensação glicêmica grave, além do uso pelos enfermeiros e técnicos de enfermagem nas Estratégias de Saúde da Família. Assim, diante da realidade acima referida, especificamos uma tira reativa que atenda a todas as demandas da rede e também para os de uso domiciliar, sem onerar o sistema, uma vez que temos disponíveis no mercado tiras que atendam estas especificações. Nosso objetivo é atender a rede em toda a sua complexidade, com exigências técnicas necessárias para garantir a qualidade do produto.

Assim, os critérios solicitados deverão ser mantidos, pois foram estipulados a partir das necessidades da rede, visando um produto qualificado com o melhor custo/benefício. Além do que, são as mesmas características utilizadas pela Secretaria de Estado de Minas Gerais, devido a outros anos termos problemas com outros tipos de tiras.


As tiras de glicemia que necessitamos para uso adequado da Secretaria de Saúde não podem sofrer interferência com vitamina C, Acetaminofen, salicilatos e substâncias bilirrubinas e com anticoagulantes.

Necessitamos de tiras que façam leitura tanto em sangue capilar quanto em sangue venoso e a memória para 500 resultados, bem como a transferência destes resultados para software de gerenciamento de dados são imprescindíveis para a

continuidade do acompanhamento ao portador de DM descompensado e nos casos de crianças e adolescentes com mau controle glicêmico e de todos os outros casos em que o usuário tenha dificuldades em manter o controle glicêmico.

A fita reagente que ganhar necessita fornecer o software para a base de dados do controle do hiper dia da prefeitura, de acordo com as exigências do controle do diabético pela Secretaria Estadual de Saúde.

No entanto, a faixa de medição poderá ser alterada, desde que todos os outros quesitos sejam cumpridos.


Renata de Abreu B. Salles
Coordenadora Assist. Farmacêutica