


# PARAFUSO AUTOBROCANTE PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS 1/4" - 14X2" (Ø 6.3X50mm) PARAFUSO AUTOBROCANTE PARA COSTURA DA TELHA 1/4"- 14x2" (Ø 6.3x50mm) (1 PÇ A CADA 0,50m)


# ÖÒVŒŠPÒÁÐ ÙVÁÒŠ" VÜŒ






### DETALHE 01 SEM ESCALA

DETALHE PARA TRASPASSE DE TELHA TRAPEZOIDAL





DETALHE TÍPICO DA ARMADURA DUPLA DO RADIER (e=10cm) SEM ESCALA

### DETALHE TÍPICO PARA A EMENDA DAS TELAS SOLDADAS SEM ESCALA



# ÖÖVŒŠPÒÁÐ ÙVÁÒŠ" VÜÇÕŒ






# \_\_\_forro de drywall

FORRO



# ÖÖVŒŠPÒÁÐ ÙVÁÒŠ" VÜŒ



## DETALHE ESTRUTURA EXTERNA

PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICO E IMPLANTAÇÃO LAVANDERIA CRECHE NO BAIRRO DO ITAIM, CAMBUI-MG

GREGORY WELLS DE CARVALHO BARTELES

CREA- PR 172329-D Folha N<sup>o</sup> 02/03 03/02/2021

QT ÚŠŒÞVŒ ¶UÁÞUÁ/ÒÜÜÒÞU